

GENOVA PANORAMA MC

Futur, Technologie, Innovation



3M0		-1 +4
3M1		-1 +5
3M2		-1 +7





GENOVA PANORAMA MC

La vitrine avec groupe logé est la proposition innovante de Pastorfrigor en terme de technologie et de fonctionnalité: **Genova Panorama MC** est la réponse idéale aux nouveaux besoins d'optimisation de l'espace avec une flexibilité d'exposition maximale...

...mais avec quelques différences!



COÛT D'EXPLOITATION INFÉRIEUR

Consommation d'énergie réduite de **47%** par rapport à une vitrine verticale traditionnelle avec porte vitrées.

Cela signifie, économiser environ **840 euros** par an pour une section linéaire de **2,5 mètres**, soit environ **6000 euros en 7 ans**.

TABLEAU COMPARATIF

	SOLUTION CLASSIQUE	SOLUTION AVEC MICRO-CANAU	
CONSOMMATION	24,5	12,9	-47%
CWP (potentiel réchauffement global)	1674 (no F-Gas)	3 (F-Gas)	
TEWI (impact de réchauffement total équivalent)	6029	2354	-60%
COÛT DE L'ÉNERGIE*	1073 €	565 €	-60%

*0,22€/Kwh

VOUS NE POUVEZ PRESQUE PAS L'ENTENDRE

Bruit feutré, imperceptible. Le niveau de bruit pendant le fonctionnement atteint seulement **52 dB*** pour une section de **2,5 mètres**.

Pratiquement un murmure!



* Genova Panorama MC avec inverter

MOINS DE CHALEUR DANS VOTRE POINT DE VENTE

L'émission de chaleur totale est si faible qu'elle ne fera même pas fondre votre chocolat!

La température à l'intérieur du magasin n'augmentera pas plus de 2°C.

0,85 Kwh* pour une vitrine de 2,5 mètres.

*2809 Btu (British thermal unit)



UNE FORCE DE LA NATURE

Préférez-vous supprimer totalement l'effet de dissipation de la chaleur de condensation dans votre point de vente?



SYSTEME WATERLOOP

La vitrine Genova Panorama MC peut être prédisposée soit pour une condensation à eau soit pour une mixte "air (hiver) - eau (été)".

Gaz réfrigérant R290
Réduction de charge de Gaz
Plus grande efficacité énergétique
Des coûts et des temps d'installation très réduits
Simplicité d'entretien
Maximum de flexibilité



TECHNOLOGIE À MICRO-CANAUX

Évaporateurs et condensateurs notablement plus petits grâce à la technologie innovatrice des micro-canaux



PLUS DE RECYCLABILITÉ:

tout en aluminium pour un poids total de 6,2 kilos

MOINS D'ENCOMBREMENT:

de moins de 20% par rapport à l'évaporateur traditionnel, ce qui donne une plus grande liberté d'augmenter

RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION:

entre 25% et 50% en raison de la diminution de la charge du gaz et d'une possibilité plus large d'utiliser un gaz efficient tel que R290

POIDS INFÉRIEUR:


de moins de 30% par rapport à un évaporateur traditionnel

CHARGE DE GAZ RÉDUITE:

réduction de 60% de la charge de gaz pour les fluides HFC et réduction de 80% si on utilise les HC.

MOINS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL:

la conséquence du point précédent, et donc, plus de possibilités d'utiliser des fluides HC à GWP égal à zéro




LA VALEUR DE VOTRE CHOIX DURE DANS LE FUTUR




F-GAS READY

Conçue et réalisée pour fonctionner avec le réfrigérant R290, la vitrine Genova Panorama MC répond parfaitement aux paramètres établis par l'UE et pourra être utilisée aussi au-delà de la date limite de l'année 2020.




- 150gr

Le meuble est équipé pour fonctionner avec un seul compresseur par longueur de 2,5 m et une charge de gaz en dessous des 150 gr




UNE ALTERNATIVE INDENIABLE EN COMPARAISON D'UN « GROUPE À DISTANCE »

Une réduction considérable de la consommation d'énergie, du niveau de bruit et de la dispersion de chaleur par rapport à une vitrine traditionnelle avec groupe logé, rendent le **Genova Panorama MC** comme une alternative plus que viable par rapport à une installation avec groupe à distance conventionnelle.



Ouvrez votre point de vente à une avance technologique importante ou renouvelez-le avec une période d'installation réduite de **50%** grâce à un travail plus facile et rapide. **Donc, les clients reviendront rapidement.**



- 50%

Réduction des temps
d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



GENOVA PANORAMA MC



COULEURS RAL STANDARD

1015	1021	2011
3002	3020	5002
5012	6018	7035
7037	9006	9010

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Technologie révolutionnaire des microcanaux
- Gaz naturel R290
- Portes battantes panoramiques avec double vitrage
- Partie supérieure plate
- Eclairage vertical LEDs
- Unité avec Compresseur ON/OFF avec condensation par air
- Dégivrage naturel
- Evacuation des condensats avec système d'évaporation par gaz chaud
- Tableau de commande avec contrôleur électronique
- Ventilateurs à faible consommation
- Pare-chocs en PVC
- Porte-prix en PVC pour étagères + base
- 5/6 étagères

ACCESSOIRES


- Unité avec compresseur + inverseur pour condensation par air
- Unité avec compresseur + inverseur pour condensation par eau
- Pare-choc en inox
- Portes coulissantes de double vitrage
- Joue ultra-panoramique sérigraphiée
- Joue panoramique sérigraphiée
- Joues pleines
- Joues pleines avec miroir
- Eclairage sous étagères LEDs
- Rangée d'étagères supplémentaire
- Élément de retenue produit - une rangée d'étagères
- Parties de séparation en plexiglas
- Partie de séparation panoramique avec double vitrage
- Grilles peintes inférieures
- Grilles peintes de séparation
- Couleurs joues optionnelles
- Couleurs parties intérieures du meuble optionnelles
- Couleurs parties extérieures du meuble optionnelles
- Kit de canalisation
- Emballage en caisse

LONGUEUR DES MODULES


	1250 mm	1875 mm	2500 mm
P75 H205	●	●	●
P85 H205	●	●	●
P75 H216	●	●	●
P85 H216*	●	●	●

* P = Profondeur | H = Hauteur


GENOVA PANORAMA MC




H205 P75



H 205 P85



H216 P75



H 216 P85



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.