

# GENOVA PANORAMA MC

Futuro. Tecnología. Innovación.



3M0		-1 +4
3M1		-1 +5
3M2		-1 +7





## GENOVA PANORAMA MC

---

La vitrina Genova Panorama MC con grupo incorporado es la propuesta innovadora de Pastorfrigor desde el punto de vista tecnológico y funcional: **Genova Panorama MC** es la mejor respuesta a todas las nuevas necesidades de optimización de espacio, con una excelente flexibilidad de exposición...

**...pero con algunas diferencias!**



# MENOR COSTO OPERATIVO

Consumo de energía inferior de un **47%** con respecto a un mural vertical tradicional con puertas de cristal.

Eso significa un ahorro de aprox. **840 euros** cada año con una unidad de **2,5 metros de longitud**.

**Es decir aprox. 6000 euros en 7 años.**

TABLA DE COMPARACIÓN

	SOLUCIÓN CLÁSICA	SOLUCIÓN CON MICROCANALES	
CONSUMO	24,5	12,9	-47%
GWP	1674 (no F-Gas)	3 (F-Gas)	
TEWI	6029	2354	-60%
COSTO ENERGÍA*	1073 €	565 €	-60%

\*0.22€/Kwh

# CASI NO LO SIENTES

Ruido atenuado, imperceptible el nivel de ruido con el equipo en marcha es de solamente **52 dB\*** en una unidad de **2,5 metros** de longitud.

**Como un susurro!**



\* Genova Panorama MC con inverter

## MENOS CALOR EN TU PUNTO DE VENTA

La emanación de calor total es tan baja que tu chocolate nunca se derretirá!

La temperatura de tu tienda no aumentará más que de 2C°

**0,85 Kwh\* con un Mural de largo 2,5 metros**

\*2809 Btu (British thermal unit)



# UNA FUERZA DE LA NATURALEZA

Te gustaría eliminar completamente el efecto de disipación del calor de condensación en tu punto de venta?



## SISTEMA WATERLOOP

Es posible preparar la vitrina Genova Panorama MC tanto para la condensación por agua como mixta "aire (invierno) - agua (verano)".

Gas R290  
Carga de gas necesaria reducida  
Mayor eficiencia energética  
Coste y tiempo de montaje muy reducidos  
Mantenimiento sencillo  
Máxima flexibilidad



# TECNOLOGÍA MICROCANAL

Evaporadores y condensadores mucho más pequeños gracias a la nueva tecnología de unidades microcanales

## RECICLABLE 100%:

Todo en aluminio con peso total de 6,2 kilos

## MENOR TAMAÑO:

el 20% más pequeño que el evaporador tradicional lo que significa una mayor libertad de extensión

## CONSUMOS REDUCIDOS:

entre el 25% y el 50% debido a una menor carga de gas y utilización de gas de alto rendimiento como el R290

## MENOR PESO:


el 30% menos del evaporador tradicional

## CARGA DE GAS REDUCIDA:

carga de gas reducida de un 60% para líquidos HFC, y de un 80%

## MENOR IMPACTO AMBIENTAL:

como consecuencia de lo indicado anteriormente, tenemos una mayor posibilidad




# EL VALOR DE TU ELECCIÓN VIVE EN EL FUTURO




## F-GAS READY

Genova Panorama MC ha sido diseñado y realizado para trabajar con el refrigerante R290, y cumplir con todos los parámetros establecidos por la UE; por lo tanto podrá utilizarse más allá de la fecha límite de 2020.



  
- 150<sub>gr</sub>

La vitrina consta de una sola unidad de **2,5 m** con una carga de gas por debajo del nivel umbral de los **150 g**




# UNA ALTERNATIVA VALIOSA AL MURAL TRADICIONAL CONECTADO A CENTRAL

Una significativa reducción del consumo de energía, del nivel de ruido y la disipación de calor con respecto a un Mural tradicional. Con unidad incorporada, hacen que el modelo **Genova Panorama MC** sea una alternativa valiosa a un sistema tradicional con grupo remoto.



Podrá abrir su punto de venta en menos tiempo.  
El montaje, más rápido y fácil, permite reducir de un **50%** el tiempo necesario para ejecutarlo.  
**Y los clientes llegarán antes.**



**- 50%**

Tiempo de montaje  
reducido de un 50%

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## GENOVA PANORAMA MC



### COLORES DE SERIE RAL

1015	1021	2011
3002	3020	5002
5012	6018	7035
7037	9006	9010

### CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Tecnología revolucionaria de microcanales
- Gas natural R290
- Puertas panorámicas abatibles de doble cristalamiento
- Parte superior llana
- Iluminación vertical LED
- Unidad con Compresor ON / OFF de condensación por aire
- Desescarche parada simple
- Drenaje de condensado con sistema de evaporación por gas caliente
- Panel de control con controlador electrónico
- Ventiladores de bajo consumo
- Parachoques de PVC
- Porta precio de PVC estantes + base
- 5/6 estantes

### ACCESORIOS


- Unidad con compresor + inversor de condensación por aire
- Unidad con compresor + inversor de condensación por agua
- Parachoques en inox
- Puertas correderas de doble acristalamiento
- Lateral ultra-panorámico serigrafiado
- Lateral panorámico serigrafiado
- Laterales ciegos
- Laterales ciegos y con espejo
- Iluminación estantes LED
- Fila de estante adicionales
- Dispositivo de retención producto - una fila
- Paneles de separación de plexiglás
- Panel de separación panorámico de doble acristalamiento
- Rejillas inferiores pintadas
- Rejillas de separación pintadas
- Colores de laterales opcionales
- Colores interior vitrina opcionales
- Colores exterior vitrina opcionales
- Kit de canalización
- Embalaje con jaula

### LONGITUDES


	1250 mm	1875 mm	2500 mm
P75 H205	●	●	●
P85 H205	●	●	●
P75 H216	●	●	●
P85 H216*	●	●	●

\* P = Profundidad | H = Altura


## GENOVA PANORAMA MC




H205 P75



H 205 P85



H216 P75



H 216 P85



**pastorfrigor**  
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa  
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.  
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701  
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it  
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.  
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.  
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.