



# GENOVA PANORAMA MC

Futur, Technologie, Innovation



|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 3M0 |  | -1 +4 |
| 3M1 |  | -1 +5 |
| 3M2 |  | -1 +7 |







## GENOVA PANORAMA MC

---

La vitrine avec groupe logé est la proposition innovante de Pastorfrigor en terme de technologie et de fonctionnalité: **Genova Panorama MC** est la réponse idéale aux nouveaux besoins d'optimisation de l'espace avec une flexibilité d'exposition maximale...

**...mais avec quelques différences!**






# COÛT D'EXPLOITATION INFÉRIEUR

Consommation d'énergie réduite de **47%** par rapport à une vitrine verticale traditionnelle avec porte vitrées.

Cela signifie, économiser environ **840 euros** par an pour une section linéaire de **2,5 mètres**, soit environ **6000 euros en 7 ans**.

TABLEAU COMPARATIF

|   | SOLUTION CLASSIQUE | SOLUTION AVEC MICRO-CANAU |   |
|---|--------------------|---------------------------|---|
| CONSOMMATION  | 24,5               | 12,9                      | -47%  |
| CWP<br>(potentiel réchauffement global)             | 1674 (no F-Gas)    | 3 (F-Gas)                 |  |
| TEWI<br>(impact de réchauffement total équivalent ) | 6029               | 2354                      | -60%  |
| COÛT DE L'ÉNERGIE*                                  | 1073 €             | 565 €                     | -60%  |

\*0,22€/Kwh

# VOUS NE POUVEZ PRESQUE PAS L'ENTENDRE

Bruit feutré, imperceptible. Le niveau de bruit pendant le fonctionnement atteint seulement **52 dB\*** pour une section de **2,5 mètres**.

**Pratiquement un murmure!**



\* Genova Panorama MC avec inverter

## MOINS DE CHALEUR DANS VOTRE POINT DE VENTE

L'émission de chaleur totale est si faible qu'elle ne fera même pas fondre votre chocolat!

La température à l'intérieur du magasin n'augmentera pas plus de 2°C.

**0,85 Kwh\* pour une vitrine de 2,5 mètres.**

\*2809 Btu (British thermal unit)





# UNE FORCE DE LA NATURE

Préférez-vous supprimer totalement l'effet de dissipation de la chaleur de condensation dans votre point de vente?



## SYSTEME WATERLOOP

La vitrine Genova Panorama MC peut être prédisposée soit pour une condensation à eau soit pour une mixte "air (hiver) - eau (été)".

Gaz réfrigérant R290  
Réduction de charge de Gaz  
Plus grande efficacité énergétique  
Des coûts et des temps d'installation très réduits  
Simplicité d'entretien  
Maximum de flexibilité



# TECHNOLOGIE À MICRO-CANAUUX

Évaporateurs et condensateurs notablement plus petits grâce à la technologie innovatrice des micro-canaux



## **PLUS DE RECYCLABILITÉ:**

tout en aluminium pour un poids total de 6,2 kilos

## **MOINS D'ENCOMBREMENT:**

de moins de 20% par rapport à l'évaporateur traditionnel, ce qui donne une plus grande liberté d'augmenter

## **RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION:**

entre 25% et 50% en raison de la diminution de la charge du gaz et d'une possibilité plus large d'utiliser un gaz efficient tel que R290

## **POIDS INFÉRIEUR:**


de moins de 30% par rapport à un évaporateur traditionnel

## **CHARGE DE GAZ RÉDUITE:**

réduction de 60% de la charge de gaz pour les fluides HFC et réduction de 80% si on utilise les HC.

## **MOINS D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL:**

la conséquence du point précédent, et donc, plus de possibilités d'utiliser des fluides HC à GWP égal à zéro






# LA VALEUR DE VOTRE CHOIX DURE DANS LE FUTUR




## F-GAS READY

Conçue et réalisée pour fonctionner avec le réfrigérant R290, la vitrine Genova Panorama MC répond parfaitement aux paramètres établis par l'UE et pourra être utilisée aussi au-delà de la date limite de l'année 2020.



  
- 150gr

Le meuble est équipé pour fonctionner avec un seul compresseur par longueur de 2,5 m et une charge de gaz en dessous des 150 gr






# UNE ALTERNATIVE INDENIABLE EN COMPARAISON D'UN « GROUPE À DISTANCE »

Une réduction considérable de la consommation d'énergie, du niveau de bruit et de la dispersion de chaleur par rapport à une vitrine traditionnelle avec groupe logé, rendent le **Genova Panorama MC** comme une alternative plus que viable par rapport à une installation avec groupe à distance conventionnelle.





Ouvrez votre point de vente à une avance technologique importante ou renouvelez-le avec une période d'installation réduite de **50%** grâce à un travail plus facile et rapide. **Donc, les clients reviendront rapidement.**



**- 50%**

Réduction des temps  
d'installation















# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## GENOVA PANORAMA MC



### COULEURS RAL STANDARD

|   |  |  |
|---|--|--|
|  1015 |  1021 |  2011 |
|  3002 |  3020 |  5002 |
|  5012 |  6018 |  7035 |
|  7037 |  9006 |  9010 |

### CARACTERISTIQUES STANDARD

- Technologie révolutionnaire des microcanaux
- Gaz naturel R290
- Portes battantes panoramiques avec double vitrage
- Partie supérieure plate
- Eclairage vertical LEDs
- Unité avec Compresseur ON/OFF avec condensation par air
- Dégivrage naturel
- Evacuation des condensats avec système d'évaporation par gaz chaud
- Tableau de commande avec contrôleur électronique
- Ventilateurs à faible consommation
- Pare-chocs en PVC
- Porte-prix en PVC pour étagères + base
- 5/6 étagères

### ACCESSOIRES


- Unité avec compresseur + inverseur pour condensation par air
- Unité avec compresseur + inverseur pour condensation par eau
- Pare-choc en inox
- Portes coulissantes de double vitrage
- Joue ultra-panoramique sérigraphiée
- Joue panoramique sérigraphiée
- Joues pleines
- Joues pleines avec miroir
- Eclairage sous étagères LEDs
- Rangée d'étagères supplémentaire
- Élément de retenue produit - une rangée d'étagères
- Parties de séparation en plexiglas
- Partie de séparation panoramique avec double vitrage
- Grilles peintes inférieures
- Grilles peintes de séparation
- Couleurs joues optionnelles
- Couleurs parties intérieures du meuble optionnelles
- Couleurs parties extérieures du meuble optionnelles
- Kit de canalisation
- Emballage en caisse

### LONGUEUR DES MODULES


|           | 1250 mm | 1875 mm | 2500 mm |
|-----------|---------|---------|---------|
| P75 H205  | ●       | ●       | ●       |
| P85 H205  | ●       | ●       | ●       |
| P75 H216  | ●       | ●       | ●       |
| P85 H216* | ●       | ●       | ●       |

\* P = Profondeur | H = Hauteur


## GENOVA PANORAMA MC




H205 P75



H 205 P85



H216 P75



H 216 P85



**pastorfrigor**  
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa  
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.  
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701  
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it  
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.  
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.  
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.