

GENOVA PANORAMA MC

Futuro. Tecnologia. Innovazione.



3M0		-1 +4
3M1		-1 +5
3M2		-1 +7





GENOVA PANORAMA MC

L'espositore Genova Panorama MC con gruppo incorporato è la proposta Pastorfrigor, assolutamente innovatrice sia sotto l'aspetto tecnologico sia sotto quello funzionale: Il **Genova Panorama MC** è la risposta ideale alle nuove esigenze di ottimizzazione degli spazi con la massima flessibilità espositiva...

...ma con alcune differenze!



MINOR COSTO DI ESERCIZIO.

Consumo energetico inferiore del **47%** rispetto ad un normale espositore verticale con porta vetro.

Questo significa un risparmio di **840€** ca. all'anno per una sezione lineare da **2,5 metri**.

Ovvero circa 6000 € in 7 anni.

TABELLA COMPARATIVA

	SOLUZIONE CLASSICA	SOLUZIONE A MICROCANALI	
CONSUMO	24,5	12,9	-47%
GWP	1674 (no F-Gas)	3 (F-Gas)	
TEWI	6029	2354	-60%
COSTO ENERGIA*	1073 €	565 €	-60%

*0,22€/kwh

QUASI NON SI SENTE.

Rumore ovattato, impercettibile. Il livello di rumorosità durante il funzionamento raggiunge appena i **52 dB*** per una sezione da **2.5 m**

Praticamente un sussurro!



* Genova Panorama MC con inverter

MENO CALORE NEL TUO PUNTO VENDITA

L'emanazione totale di calore è così bassa che non riuscirà mai a sciogliere la tua cioccolata!

La temperatura del tuo negozio non aumenterà di più di 2C°

0,85 Kwh* per un banco da 2.5 m.

*2809 Btu (British thermal unit)



UNA FORZA DELLA NATURA.

Preferite eliminare del tutto l'effetto della dissipazione del calore di condensazione nel vostro punto vendita?



SISTEMA WATERLOOP

L'espositore **Genova Panorama MC** può essere predisposto sia per una condensazione ad acqua sia per una mista "aria (inverno) - acqua(estate)".

- Gas R290
- Bassa carica di Gas necessaria
- Maggiore efficienza energetica
- Costi e tempi di allestimento molto ridotti
- Facilità di manutenzione
- Massima flessibilità



TECNOLOGIA A MICROCANALI

Evaporatori e condensatori più piccoli in modo significativo grazie all'innovativa tecnologia a microcanali



MAGGIORE RICICLABILITÀ:

interamente in alluminio
per un peso totale di 6,2 Kg

MINOR INGOMBRO:

inferiore del 20% rispetto al tradizionale
evaporatore con conseguente maggiore
libertà per incremento

RIDUZIONE CONSUMI:

in media dal 25% al 50% sia come conseguenza della minore carica gas sia come aumento della possibilità di utilizzo di gas efficienti come R290

MINORE PESO:


inferiore del 30%
rispetto al tradizionale

MINORE CARICA GAS:

riduzione del 60% di carica gas
per fluidi HFC e riduzione del 80%

MINOR IMPATTO AMBIENTALE:

conseguenza del punto precedente
e quindi delle maggior possibilità



IL VALORE DELLA TUA SCELTA VIVE NEL FUTURO



F-GAS READY


Progettato e concepito utilizzando il refrigerante R290, il Genova Panorama MC è predisposto per soddisfare pienamente i parametri stabiliti dall'UE ed essere impiegato oltre la data limite dell'anno 2020

2.5m




- 150gr

Il banco presenta una sola unità per una lunghezza da 2.5 m
con una carica gas al di sotto della barriera dei 150 gr




UNA VALIDA ALTERNATIVA AL BANCO REMOTO

La sensibile riduzione dei consumi energetici, il notevole abbassamento del livello di rumorosità e la dispersione di calore rispetto ad un normale espositore con gruppo incorporato fanno del **Genova Panorama MC** una più che valida alternativa ad un sistema remoto convenzionale.



Apri il tuo punto di vendita prima o rinnovalo in metà tempo.

Il periodo dell'installazione si riduce infatti del **50%** per via del montaggio più semplice e veloce. Così i clienti arriveranno prima.



- 50%

Tempi di installazione
ridotti del 50%

CARATTERISTICHE TECNICHE



GENOVA PANORAMA MC



COLORI RAL STANDARD

1015	1021	2011
3002	3020	5002
5012	6018	7035
7037	9006	9010

DOTAZIONI DI SERIE

- Innovativa tecnologia a Microcanali
- Gas naturale R290
- Porte panoramiche a battente con vetro camera
- Top ultra-sottile
- Illuminazione verticale LED
- Unità con Compressore ON/OFF con condensazione ad aria
- Sbrinamento a fermata semplice
- Scarico condensa con Sistema di evaporazione a gas caldo
- Pannello di comando con controllore elettronico
- Ventole a basso consumo
- Batticarrello in PVC
- Porta prezzi in PVC ripiani + base
- 5/6 Ripiani

ACCESSORI


- Unità con compressore + inverter per condensazione ad aria/acqua/ mista aria acqua
- Pannello di comando per unità con inverter per condensazione mista aria o/e acqua
- Batticarrello in acciaio inox
- Porte scorrevoli con vetro camera
- Spalla ultra panoramica o panoramica serigrafata
- Spalle cieche e/o a specchio
- Illuminazione superiore semplice LED
- Illuminazione ripiani LED
- Fila ripiani supplementare
- Ferma merce - una fila ripiani
- Divisori in plexiglass o panoramico con vetro camera
- Griglie verniciate di fondo/divisorie
- Colori spalle
- Colori interni/esterni banco
- Kit di canalizzazione
- Imballo in gabbia

LUNGHEZZE MODULI


	1250 mm	1875 mm	2500 mm
P75 H205	●	●	●
P85 H205	●	●	●
P75 H216	●	●	●
P85 H216*	●	●	●

* P = Profondità | H = Altezza


GENOVA PANORAMA MC




H205 P75



H 205 P85



H216 P75



H 216 P85



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.