

ISOLA KING

Eleganz und Funktionalitaet



pastorfrigor

3M0	-1 +4
3M1	-1 +5
3M2	-1 +7






AUSGEZEICHNETE SICHTBARKEIT

Die Kontinuität zwischen linearen Modulen und Kopfteilen bietet eine 360° Sichtbarkeit der ausgestellten Produkte an.

ANPASSUNGSFAEHIGKEIT UND VIELSEITIGKEIT



Die Isola King ist mit geschlossenem Frontblech oder auf Fuesse erhaeltlich



GESCHLOSSENER FRONTBLECH



AUF FUESSEN



Tendine

Salsiccia

200 g di deliziosi

€19.55

-30%

25%

















ISOLA KING



STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Ext. Kälteanschluss mit geschloss. Front od. Stollfüße
- Kanalisierbare Linearmodule und Kopfstücke
- Umluftkühlung
- Auslagefläche aus Edelstahl oder lackiert
- Wagenstoßabweiser frontal/seitlich aus Edelstahl
- Ultra-Panorama Seitenteile in Isolierglas

SERIENMÄSSIG FOLGENDE FARBEN LIEFERBAR RAL

 1015	 1021	 2011	 7037
 3002	 3020	 5002	 9006
 5012	 6018	 7035	 9010

ZUBEHÖRE


- Schiebe-Glastrennwand
- Satz Bodengitter
- Auslagefläche aus Edelstahl
- E-Ventil

LÄNGEN


1875 mm	2500 mm	3750 mm	Kopfteil
●	●	●	●




ISOLA KING




DC



SG



T DC



T SG



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.