

KING

Unicità di stile





TRASPARENZA E VISIBILITÀ

Linee armoniose conferiscono uno stile unico



PUREZZA ESPOSITIVA

La massima panoramicità per esaltare le caratteristiche del prodotto esposto



ELEGANZA DEI DETTAGLI





DOPPIO STATICO

L'ideale per la conservazione e l'esposizione delle carni



PROGETTO ESCLUSIVO PASTORFRIGOR.

Piattelli espositivi refrigerati e ribaltabili mediante pistoni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

KING



Colori RAL Standard (per i decori frontali bassi)

1015	1021	2011
3002	3020	5005
5012	6018	7035
7037	9006	9010

Dotazioni di serie:

Moduli lineari e angoli canalizzabili
 Valvola termostatica
 Refrigerazione ventilata
 Ventilazione frontale anti condensa
 Zona espositiva ed interno vasca in acciaio inox
 Illuminazione superiore doppia T8
 Ventole elettroniche a basso consumo
 Batticarrello in acciaio inox

Dotazioni opzionali:


Divisori fissi e mobili
 Illuminazione LED T5
 Mensole intermedie
 Chiusure posteriori plexi
 Ripiani a gradino
 Porta carta
 Porta bilancia
 Tagliere
 Valvola elettronica
 Spalle panoramiche
 Quadri comando Master e Slave

KING


	1250	1875	2500	3125	3750	45° E	45° I	90° E	90° I	937
Carni	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Salumi e Latticini	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pane	•	•	•	•	•					•
Tavola calda	•									•
Gelati	•		•		•					
Surgelati	•		•		•					
Pesce	•		•		•					
Pasticceria	•		•		•					

SEZIONI


KING




KING Meat/Gastronomy




KING 45°E




KING 45°I




KING 90°E




KING 90°I




KING Bread




KING Hot Section




KING BMM




KING Low Temperature




KING Double Static



KING Fish



KING Pastry



KING SS



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.