



LIPARI COMBI

La exposición más práctica



FLEXIBILIDAD EN LA EXHIBICIÓN

Expositor combinado de baja temperatura con grupo incorporado, apto para la exposición de helados y productos congelados. Se caracteriza por su bajo consumo de energía especialmente en la versión con gas propano R290.





MAYOR EFICIENCIA, BAJO CONSUMO

Disponibles con refrigerante R290 e iluminación LED estándar y compresor a velocidad variable opcional para garantizar costos de operación reducidos drásticamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



LIPARI COMBI



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Termostato digital
- Gas R290
- Iluminación LED
- Divisorios

COLORES DE SERIE RAL

- 7016
- 7035
- 9010



ACCESORIOS

- Kit de transformación de la versión BT a BT/TN para la parte inferior del mueble
- Ruedas

LONGITUDES DE LOS MÓDULOS

1700 mm	2200 mm	2500 mm	Head piece (1940 mm)
no disponible	●	no disponible aún (finales de 2018)	no disponible

LIPARI COMBI





pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.