

LIPARI

Exposition très pratique



LA FLEXIBILITÉ DE L'EXPOSITION DANS LA VENTE DE PRODUITS SURGELÉS



Grâce aux modules a groupe logé configurables individuellement ou dos à dos avec ou sans tête.





PLUS D'EFFICACITÉ, MOINS DE CONSOMMATION

Disponibile avec le réfrigérant R290, l'éclairage LED et le moteur avec inverter qui garantissent une réduction drastique des coûts d'exploitation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



LIPARI



CHARACTERISTIQUES STANDARD

- Thermostat digitale
- Gaz R290
- Evacuation des condensats avec système d'évaporation par gaz chaud
- Eclairage LED
- Separateurs

COULEURS STANDARD

■ 7016 ■ 7035 ■ 9010

ACCESSOIRES


- Kit transformation différentes versions BT en BT/TN
- Panneau fermeture supérieure pour configuration d'ad
- Panneau fermeture verticale pour configuration d'ad
- Superstructure 2 étagère

LONGUEURS DE MODULES

1700 mm	2200 mm	2500 mm	Tête mobile (1940 mm)
●	●	●	●



LIPARI





pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.