

MILANO

Un clásico de funcionalidad





CAMPEON DE VERSATILIDAD



MILANO

VERSATILIDAD DE USO

Canalizable en línea o en configuración back-to-back, con o sin cabecera.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MILANO



Colores de serie RAL

1015	1021	2011
3002	3020	5005
5012	6018	7035
7037	9006	9010

Características estándar:

Refrigeración ventilada
 Válvula termostática
 Ventiladores electrónicos de bajo consumo
 Resistencia de descarche
 Válvula R404 para soldar
 Parachoques en ABS

Accesorios:


Parachoques en inox
 Separadores
 Desescarche por gas caliente
 Iluminación LED
 Cuadro de mando electrónico
 Puertas Everclear sin resistencia

MILANO


	2200	1875	3750	2500
MILANO Head-2E	•			
MILANO HG-1E		•	•	•
MILANO HG-2E		•	•	•
MILANO NG-1E		•	•	•
MILANO NG-2E		•	•	•

CORTES


MILANO




MILANO NG H205 Head




MILANO NG H216 Head




MILANO HG H205 Head




MILANO NG H216 Head




MILANO HG 1E H205




MILANO HG 1E H216



MILANO HG 2E H205



MILANO HG 2E H216



MILANO NG 1E H205



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes. Queda prohibida la reproducción total o parcial.