

PANAREA NG

Elégance et clarté




3M1	-1+5
3M2	-1+7
3H	+1+10



VITRAGE ULTRA-PANORAMIQUE.


Exposition à 360 degrés



PANAREA NG

CANALISABLE

Singulièrement ou canalisables linéairement et dos à dos



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



Grace à ses performances thermodynamiques, à une visibilité parfaite et à sa modularité étendue, l'expositeur Panarea devient un produit essentiel dans chaque surface de vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PANAREA NG



Couleurs RAL standard

1015	1021	2011
3002	3020	5005
5012	6018	7035
7037	9006	9010

Equipment standard:

- Modules linéaires et canalisables
- Réfrigération ventilée
- Zone d'exposition blanche
- Roulettes
- Pare-choc en inox
- Gaz R290

Equipment en option:

- Zone d'exposition en inox
- Couvercle nuit ou couvertures coulissantes
- Séparateur en verre
- Séparateur en grille plastifiée
- Peinture plan expositif
- Peinture décor
- Chassis relevable

PANAREA NG


	1250	937
--	------	-----

PANAREA NG

• •

COUPES

PANAREA NG



PANAREA NG



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Les images et les caractéristiques des produits mentionnées dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.