

SENATOR LX

La massima espressione della panoramicità



CARATTERISTICHE TECNICHE



SENATOR LX



COLORI RAL STANDARD

1015	1021	2011
3002	3020	5002
5012	6018	7035
7037	9006	9010

DOTAZIONI DI SERIE

- Moduli lineari canalizzabili
- Ventilazione frontale anticondensa
- Zona espositiva in acciaio inox
- Spalle panoramiche
- Castello vetri LX senza plafoniere né montanti
- Morsettiera numerata
- Piano di lavoro (200 mm)

ACCESSORI


- Batticarrello in inox
- Divisorio fisso/mobile in vetro
- Porta affettatrice/Bilancia
- Porta vaschette
- Tagliere
- Portacarte
- Portacoltelli

LUNGHEZZE MODULI


	937 mm	1250 mm	1875 mm	2500 mm	3125 mm	3750 mm
GA - C	●	●	●	●	●	●
PE		●		●		●
PA	●	●	●	●	●	●
SS	●	●	●	●	●	●

* GA - C = Gastronomia - Carni PE = Pesce PA = Pane SS = Self service


SENATOR LX




GA - C



PA



PE



SS



pastorfrigor
Italian Cold Style 

Pastorfrigor Spa
15030 Terruggia (AL) - Italy - Reg. Gabannone, 4 Z.I.
Tel. +39 0142.433.711 - Fax +39 0142.433.701
info@pastorfrigor.it - www.pastorfrigor.it
P.IVA 00578270068

Le immagini e le caratteristiche dei prodotti contenute in questo catalogo non tengono conto di eventuali modifiche o aggiornamenti e le configurazioni proposte non sono vincolanti. Ogni riproduzione è vietata.
Las imágenes y las características de los productos contenidos en este catálogo no tienen en cuenta posibles modificaciones o actualizaciones y las configuraciones propuestas no son vinculantes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial. Les images et les caractéristiques des produits mentionnés dans ce catalogue ne tiennent pas compte des modifications ou des mises à jour et les configurations proposées ne sont pas contraignantes. Toute reproduction est interdite.